

AQS1[®] Jahresbericht 2009

PKG

Grundgesamtheit

Quartal	Q1/2009	Q2/2009	Q3/2009	Q4/2009	Gesamt
Erfasste AQS1-Arztfragebögen	9.021	10.512	9.013	11.030	39.576
Erfasste AQS1-Patientenfragebögen	3.477	3.961	4.057	4.003	15.498

1. Personelle und sachliche Ausstattung der Einrichtung

Allgemein (Angaben der Praxisklinik)

	Anzahl
Operationssäle (nur tatsächlich benutzte)	—
Betten im Aufwachraum	—
Operateure gesamt	—
Operateure mit Facharztstatus	—
Anästhesisten (ganze Stellen pro Tag)	—
Nichtärztliche Assistenz OP (ganze Stellen pro Tag)	—
Nichtärztliche Assistenz Anästhesie (ganze Stellen pro Tag)	—
Nichtärztliche Assistenz Aufwachraum (ganze Stellen pro Tag)	—

2. Patientenlientel

Altersverteilung (Angaben der Praxisklinik)

Alter in Jahren	bis 10	11 bis 20	21 bis 30	31 bis 40	41 bis 50	51 bis 60	61 bis 70	71 bis 80	ab 81
Anteil %	6,9%	3,8%	10,7%	18,5%	21,4%	15,8%	11,6%	8,6%	2,7%

Geschlechterverteilung (Angaben der Praxisklinik)

	Anteil %
Männlich	35%
Weiblich	65%

Arbeitsunfähigkeit (Angaben des Patienten / der Patientin)

	Tage
Durchschn. AU-Tage präoperativ	3,4
Durchschn. AU-Tage postoperativ	10,2

Wahl der Praxisklinik (Angaben des Patienten / der Patientin)

	Anteil %
Vorerfahrung	15,6%
Telefonbuch	0,3%
Branchenbuch	0,3%
Internet	1,9%
Überweisung durch einen Arzt	72,4%
Empfehlung (z.B. Freunde, Bekannte)	18,8%
Sonstiges	1,8%

Krankenversicherung (Angaben des Patienten / der Patientin)

	Anteil %
Gesetzliche Krankenversicherung	83,7%
Private Krankenversicherung	13,1%
Berufsgenossenschaft	0,6%

ASA-Klassifikation (Angaben der Anästhesie)

	Anteil %
ASA-Klasse I	48,9%
ASA-Klasse II	44,9%
ASA-Klasse III und IV	6,2%

3. Diagnosestatistik

Die 15 nachfolgend aufgelisteten (in der Praxisklinik am häufigsten vorkommenden) ICD10-Schlüssel entsprechen 40,4% aller erfassten Diagnosen in der Praxisklinik:

	Anzahl
M23.3 Sonstige Meniskusschädigungen	3.912
I10.9 Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet	1.649
G56.0 Karpaltunnel-Syndrom	1.585
I83.9 Varizen der unteren Extremitäten ohne Ulzeration oder Entzündung	1.433
J35.2 Hypertrophie der Rachenmandeln	1.389
H25.1 Cataracta nuclearis senilis	1.322
H26.9 Sonstige Kataraktformen	1.140
K40.9 Hernia inguinalis, ohne Einklemmung und ohne Gangrän	1.136
M75.4 Impingement-Syndrom der Schulter	1.038
N97.4 Sterilität der Frau im Zusammenhang mit Faktoren des Partners	1.013
N84.0 Polyp des Corpus uteri	924
N97.9 Sterilität der Frau, nicht näher bezeichnet	914
O02.1 Missed abortion [Verhaltene Fehlgeburt]	879
F17.1 Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak / Schädlicher Gebrauch	876
N92.0 Zu starke oder zu häufige Menstruation bei regelmäßigem Menstruationszyklus	872

4. Therapiestatistik

Die 15 nachfolgend aufgelisteten (in der Praxisklinik am häufigsten vorkommenden) OPS-Schlüssel entsprechen 70,3% aller erfassten Prozeduren in der Praxisklinik:

	Anzahl	1. Prozedur
5-812 Arthroskopische Operation am Gelenknorpel und an den Menisken	6.068	4.652
5-385 Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen	4.118	3.854
5-690 Therapeutische Kürettage	3.432	2.178
5-144 Extrakapsuläre Exzision der Linse	3.162	3.159
1-672 Diagnostische Hysteroskopie	2.619	1.708
5-681 Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus	2.562	2.270
5-056 Neurolyse und Dekompression von Nerven	1.877	1.777
5-814 Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes	1.598	1.424
5-285 Adenotomie	1.463	1.326
9-271 Follikelpunktion und Ovumaspiration, intratubärer Gametentransfer	1.312	1.312
5-530 Verschluss einer Hernia inguinalis	1.158	1.140
5-810 Arthroskopische Gelenkrevision	1.002	810
5-671 Konisation der Cervix uteri	835	706
5-840 Operationen an Sehnen der Hand	797	706
5-813 Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes	791	760

Spalte "1. Prozedur": Anzahl Fälle, bei denen der OPS-Schlüssel an 1. Stelle genannt wurde (d.h. als Haupteingriff)

Weitere 11.739 Fälle wurden zu folgenden Prozeduren (nur 1. Prozedur) dokumentiert: 0-230, 0-564, 1-167, 1-200, 1-372, 1-471, 1-472, 1-494, 1-649, 1-657, 1-661, 1-665, 1-667, 1-670, 1-671, 1-674, 1-675, 1-681, 1-688, 1-690, 1-692, 1-694, 1-697, 1-851, 1-853, 2-153, 2-404, 3-123, 3-385, 4-271, 5-016, 5-022, 5-023, 5-030, 5-032, 5-033, 5-035, 5-038, 5-039, 5-041, 5-046, 5-049, 5-050, 5-055, 5-057, 5-062, 5-064, 5-065, 5-069, 5-070, 5-080, 5-086, 5-090, 5-091, 5-093, 5-097, 5-109, 5-122, 5-123, 5-125, 5-128, 5-13D, 5-145, 5-146, 5-166, 5-167, 5-181, 5-182, 5-184, 5-185, 5-189, 5-192, 5-194, 5-195, 5-200, 5-202, 5-210, 5-212, 5-214, 5-215, 5-216, 5-217, 5-218, 5-219, 5-221, 5-222, 5-223, 5-224, 5-230, 5-231, 5-232, 5-233, 5-241, 5-244, 5-250, 5-251, 5-259, 5-260, 5-261, 5-262, 5-274, 5-275, 5-281, 5-282, 5-289, 5-292, 5-294, 5-295, 5-300, 5-301, 5-303, 5-311, 5-324, 5-343, 5-358, 5-365, 5-375, 5-377, 5-378, 5-380, 5-381, 5-382, 5-383, 5-384, 5-387, 5-388, 5-389, 5-392, 5-393, 5-394, 5-395, 5-399, 5-401, 5-402, 5-435, 5-443, 5-459, 5-469, 5-470, 5-490, 5-491, 5-492, 5-493, 5-496, 5-506, 5-509, 5-511, 5-512, 5-514, 5-525, 5-531, 5-532, 5-534, 5-535, 5-536, 5-538, 5-539, 5-540, 5-543, 5-555, 5-557, 5-560, 5-562, 5-564, 5-569, 5-570, 5-571, 5-572, 5-573, 5-580, 5-581, 5-582, 5-585, 5-586, 5-592, 5-593, 5-596, 5-601, 5-602, 5-607, 5-610, 5-611, 5-612, 5-614, 5-617, 5-621, 5-622, 5-624, 5-625, 5-626, 5-628, 5-629, 5-630, 5-631, 5-635, 5-636, 5-640, 5-642, 5-643, 5-645, 5-649, 5-65, 5-650, 5-651, 5-652, 5-653, 5-657, 5-659, 5-660, 5-661, 5-663, 5-665, 5-666, 5-667, 5-670, 5-672, 5-675, 5-676, 5-677, 5-680, 5-682, 5-683, 5-688, 5-691, 5-692, 5-694, 5-695, 5-699, 5-700, 5-701, 5-702, 5-704, 5-707, 5-711, 5-712, 5-713, 5-714, 5-716, 5-718, 5-720, 5-724, 5-733, 5-744, 5-750, 5-751, 5-758, 5-761, 5-771, 5-774, 5-780, 5-781, 5-782, 5-783, 5-784, 5-785, 5-786, 5-787, 5-788, 5-790, 5-791, 5-792, 5-793, 5-794, 5-795, 5-796, 5-797, 5-798, 5-799, 5-800, 5-801, 5-802, 5-803, 5-804, 5-805, 5-806, 5-807, 5-808, 5-809, 5-81, 5-811, 5-815, 5-816, 5-819, 5-821, 5-824, 5-825, 5-826, 5-829, 5-830, 5-831, 5-832, 5-834, 5-835, 5-836, 5-839, 5-841, 5-842, 5-844, 5-845, 5-846, 5-847, 5-849, 5-850, 5-851, 5-852, 5-853, 5-854, 5-855, 5-856, 5-857, 5-859, 5-861, 5-862, 5-865, 5-870, 5-871, 5-872, 5-876, 5-879, 5-881, 5-883, 5-884, 5-889, 5-891, 5-892, 5-893, 5-894, 5-895, 5-897, 5-899, 5-902, 5-903, 5-905, 5-906, 5-911, 5-915, 5-917, 5-918, 5-932, 5-960, 5-983, 5-984, 5-985, 5-002, 6-640, 6-681, 6-710, 6-810, 6-900, 8-100, 8-101, 8-110, 8-125, 8-126, 8-136, 8-137, 8-153, 8-358, 8-530, 8-914, 9-217, G-564, I-694, I-GEL, K-409, K-AP5, K-EIN, L-672, N-840, N-950, P-AMB, P-RIV

1982 Fragebögen wurden ohne Angabe eines OPS-Schlüssels erfasst.

5. Anästhesie-Daten

Anzahl der von ärztlicher Seite dokumentierten Anästhesieverfahren: **39.576**

Verteilung der Anästhesieverfahren

	Anzahl	Anteil %	Anteil % nichtärztl. Assistenz
Intubationsnarkose	5.753	14,5%	97,4%
Larynxmaske	25.127	63,5%	90,1%
Maskennarkose	3.740	9,5%	96,8%
Plexusanästhesie	842	2,1%	89,0%
Epiduralanästhesie	8	0,0%	100,0%
Spinalanästhesie	243	0,6%	99,6%
Lokalanästhesie	1.212	3,1%	92,6%
Stand by	965	2,4%	23,2%
iv.-Block	1.590	4,0%	85,8%
Sonstiges	957	2,4%	99,7%

Spalte "Anteil % nichtärztl. Assistenz": Prozentualer Anteil der ambulanten Operationen ohne ärztliche Assistenz zum jeweiligen Anästhesieverfahren

Präoperative Aufklärung

Die Aufklärung über die Art und den Ablauf der Narkose wurde von den Patienten mit einer Note von 1,39 überdurchschnittlich gut bewertet. Die Aufklärung über die Risiken durch die Narkose wurde mit einer Note von 1,59 ebenfalls überdurchschnittlich gut bewertet. 92% der Patienten hatten das Gefühl, dass der Narkosearzt ihnen die Angst vor der Narkose genommen hatte. 93% der Patienten hatten genug Zeit, Fragen zur Narkose zu stellen.

	Mittelwert	1 - 2	4 - 5
Aufklärung über Art und Ablauf der Narkose	1,39	95%	1%
Aufklärung über Risiken durch die Narkose	1,59	88%	3%
Zerstreuung der Angst vor der Narkose	1,54	92%	2%

(Bewertungsskala: 1="Sehr gut", 2="Gut", 3="Mittel", 4="Schlecht", 5="Sehr schlecht")

	Genug	Zu wenig	Keine
Zeit für offene Fragen zur Narkose	93%	5%	2%

79,4% der Patienten waren ruhig und entspannt vor der Operation.

6. OP-Daten

Anzahl der von ärztlicher Seite dokumentierten Operationen: **39.576**

Hiervon waren 93,0% Primäreingriffe. In 97,5% der Fälle wurde die Diagnose intraoperativ bestätigt. 95,9% der Operationen waren Elektiveingriffe.

	Anteil %
Elektiv	95,9%
Dringlich	3,8%
Notfall	0,2%

Assistenz

Bei den ambulanten Eingriffen waren in 5,3% der Fälle mindestens eine ärztliche Assistenz und in 99,0% der Fälle mindestens eine nichtärztliche Assistenz behilflich.

	Anteil % mindestens eine	Durchschnittliche Anzahl
Ärztliche Assistenz	5,3%	0,1
Nichtärztliche Assistenz	99,0%	1,3

Präoperative Aufklärung

Die Erklärung der Diagnose wurde von den Patienten mit einer Note von 1,42 überdurchschnittlich gut bewertet. Die Aufklärung über die Risiken sowie Vorteile durch den operativen Eingriff wurde mit einer Note von 1,63 ebenfalls überdurchschnittlich gut bewertet. 91% der Patienten waren der Meinung, der Operateur hatte genug Zeit für offene Fragen vor der Operation.

	Mittelwert	1 - 2	4 - 5
Verständliche Erklärung der Diagnose	1,42	96%	1%
Erklärung der OP und des OP-Ablaufs	1,50	93%	1%
Aufklärung über Risiken und Vorteile der OP	1,63	89%	2%
Aufklärung über den Verlauf nach der OP	1,68	87%	3%

(Bewertungsskala: 1="Sehr gut", 2="Gut", 3="Mittel", 4="Schlecht", 5="Sehr schlecht")

	Genug	Zu wenig	Keine
Zeit für offene Fragen vor der OP	91%	7%	2%
Zeit für offene Fragen nach der OP	84%	12%	4%

7. Komplikationsraten

Komplikationen intraoperativ Operateur (Angaben des Operateurs)

	Anteil %
Blutung	0,1%
Technisch/Instrumentell	0,1%
Nervenläsion	0,0%
Abbruch der Operation	0,0%
Gewebsläsion	0,0%
Erweiterung der Operation	0,1%
Sonstiges	0,1%

Komplikationen intraoperativ Anästhesist (Angaben der Anästhesie)

	Anteil %
Herz-Kreislauf	0,3%
Medikamente	0,0%
Respirationstrakt	0,1%
Technische Probleme	0,0%
Aspiration	0,0%
Sonstiges	0,1%

Nur Komplikationen mit Bedeutung für Betreuung im AWR

Krankenhauseinweisung

In 0,9% der Fälle hatte der Arzt entschieden, den Patienten stationär aufzunehmen oder in ein Krankenhaus zu überweisen.

Notfallbehandlung

1,5% der Patienten gaben an, dass sie notfallmäßig einen anderen Arzt oder ein Krankenhaus aufsuchen mussten.

Postoperative Schmerzen

3,4% der Patienten hatten nach dem ambulanten Eingriff bei Kopf-, Hals-, Muskel- oder Wundschmerzen eine Beschwerdestärke von 9 oder 10 auf einer Schmerzskala von 0 bis 10 angegeben.

Postoperative Komplikationen

Postoperativ mussten folgende Komplikationen behandelt werden:

- 2,1% der Patienten mit einer Entzündung der Wunde
- 0,4% der Patienten mit einer Thrombose
- 5,7% der Patienten mit einem Bluterguss oder einer Nachblutung

Der vorliegende Jahresbericht wurde automatisiert auf Basis der AQS1-Fragebögen erstellt. Diese werden durch das unabhängige, anerkannte Auswertungsinstitut medicaltex für die Praxisklinik laufend erfasst und systematisch ausgewertet.